PC98-NXシリーズ VersaPro

Empowered by Innovation

2005.10

バーサプロ

キャンパスモデル

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

長時間駆動&軽量ボディで
快適機能を自由に持ち歩く。
キャンパスライフをよりスマートに。
VersaPro キャンパスモデル

このカタログに記載の価格、仕様等の内容は2005年10月6日現在のものです。

「見やすさ」「使いやすさ」に磨きをかけ
コンパクトな高性能を実現。

キャンパスモデル モバイルノート（ワイド画面タイプ）

RoHS指令に準拠

環境配慮型製品として
RoHS指令に
準拠したモデル*

*:詳しくは【NEC 8番街】
http://nec8.com/versapro/
→左メニューの〔環境対応〕
をご覧ください。

intel inside centrino MOBILE TECHNOLOGY
インテルのモバイルテクノロジ

VY12F/HB-W［12.1型TFT（WXGA）］
インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753（1.20GHz）

VY10M/HB-W*［12.1型TFT（WXGA）］
インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383（1GHz）

*:インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジには未対応。

多彩な機能でキャンパスシ

マルチメディ

「スーパーシャインビュー液晶」を採用して、より明るく、広い範囲から画面を見られるようになりました*。

・DVD画像教材の利用だけでなく、映画鑑賞などにも適したワイド画面を採用しています。さらに、授業の際に明るく多方向から見やすい画面になりました。

*:輝度 最大約300cd/m²。視野角 上下約100度、左右約100度。

きれいな映像を
広い角度から見る
ことができます。

教育機関の方にお求めやすい アカデミックパックを採用しました

・「Office Professional Edition 2003 Academic」をお求めいただけます。ご購入条件などは以下をご覧ください。

http://www.microsoft.com/japan/education/purchase/academic.asp

セレクションメニュー

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
NEC 8番街 http://nec8.com/versapro/ →〔モバイルノート（ワイド画面タイプ）〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションおよびベースモデル、スマートセレクションメニューの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格、スマートセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フリーセレクションメニュー

例）40GB PC-N-HDW40J ←型番

■フリーセレクションによる選択手順
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。 ②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」
③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。 ※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

フレームモデル（キャンパスモデル モバイルノート（ワイド画面タイプ））

モデル	インストールOS	希望小売価格	型番	構成
VY12F/HB-W（2005年10月発表商品）	Windows® XP Professional	193,000円	PC-VY12FHBEW	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753（1.20GHz）、12.1型 WXGA TFT、FAXモデム、LAN、リチウムイオンバッテリ、CD-R/RW with DVD-ROM、再セットアップ用CD-ROM標準添付
	Windows® XP Home Edition	178,000円	PC-VY12FHBUW	
VY10M/HB-W（2005年10月発表商品）	Windows® XP Professional	173,000円	PC-VY10MHBEW	CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383（1GHz）、12.1型 WXGA TFT、FAXモデム、LAN、リチウムイオンバッテリ、CD-R/RW with DVD-ROM、再セットアップ用CD-ROM標準添付
	Windows® XP Home Edition	158,000円	PC-VY10MHBUW	

選択必須の構成オプション

合計メモリ	HDD	FDD
256MB DDR2-SDRAM（256MB×1） +10,000円 PC-N-MEA25J	40GB +22,000円 PC-N-HDW40J	FDD USB接続（外付け） +6,000円 PC-N-FDFDDH ❶
512MB DDR2-SDRAM（512MB×1） +24,100円 PC-N-MEA51J	80GB +28,000円 PC-N-HDW80J	なし
1GB DDR2-SDRAM（512MB×2） +73,500円 PC-N-MEZ10J		
1GB DDR2-SDRAM（1GB×1） +130,000円 PC-N-MEA10J		
2GB DDR2-SDRAM（1GB×2） +249,800円 PC-N-MEZ20J		

選択任意の構成オ

通信機能
無線LAN（IEEE802.11b/g） +7,700円 PC-N-NEHBLJ

スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のご利用環境に適したモデルをお選びください。
各セレクションの右横にある記号（例:Ⓔ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

ベースモデル（OS含む）
※下記のベースモデル価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

モデル	型番	価格	構成
VY12F/HB-W（2005年10月発表商品）	PC-VY12FHB	225,000円（税別）	Windows® XP Professional、CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753（1.20GHz）、12.1型 WXGA TFT、リチウムイオンバッテリ、再セットアップ用CD-ROM標準添付
VY10M/HB-W（2005年10月発表商品）	PC-VY10MHB	205,000円（税別）	Windows® XP Professional、CPU:インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383（1GHz）、12.1型 WXGA TFT、リチウムイオンバッテリ、再セットアップ用CD-ROM標準添付

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア（Windows® XP Professional）

選択	価格	型番記号
& アプリケーションなし	+0円	Ⓔ
& Office Personal 2003	+19,000円	Ⓙ
& Office Professional Edition 2003 Academic ❷	+52,000円	Ⓖ

FDD & CD-ROM系 ❶

選択	価格	型番記号
FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM	+0円	Ⓡ
FDDあり USB接続（外付け） & CD-R/RW with DVD-ROM	+6,000円	Ⓙ

通信機能&合計メモリ

選択	価格	型番記号
LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & 無線LAN（IEEE802.11b/g） & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1）	+21,800円	Ⓡ
LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & FAXモデム & 256MB DDR2-SDRAM（256MB×1）	+0円	❹
LAN（100BASE-TX/10BASE-T） & FAXモデム & 512MB DDR2-SDRAM（512MB×1）	+14,100円	❷

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

❶:FDDの対応フォーマットなど詳細はP4の仕様一覧をご覧ください。 ❷:学校法人など教育機関関連の方へのみの販売となります。詳しくは、http://www.microsoft.com/japan/education/purchase/academic.aspをご覧ください。

ーンを広げるアクティブPC

ア教材への対応を強化しました

使用する環境に合わせ、液晶の明るさの自動調整が可能です。

・「周辺光センサ」を搭載し、周囲の明るさにあわせ画面輝度を自動調整。常に見やすい明るさを保ちます。

快適なDVDの再生ができます。

・マルチメディア教材の活用が可能な「CD-R/RW with DVD-ROM」を内蔵。グループ教育などにも便利なテレビ出力機能（Sビデオ端子）も装備。教材の選択肢が広がります。

長時間駆動や移動が必要な授業・教材も、軽量ボディで対応します。

・約5.8時間*の長時間バッテリ駆動が可能。また、CD-R/RW with DVD-ROMのかわりにベイカバーを装着すると約1.6kgの軽量ボディで移動や屋外でも楽にご使用いただけます。

・「おでかけボタン」でバッテリを効率よく使用することができ、モバイル環境での駆動をサポートします。

おでかけボタン

*:VY12F/HB-Wにて実現。

リサイクルマークに対応しています

・個人のお客様が使用済みの本製品を排出される際は、弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はこちらをご覧ください。

PC リサイクル

http://121ware.com/support/recyclesel/

学生の方にお得なサービスをご用意しました

・マカフィー社の本製品専用Webサイトより、4年間使用できる「マカフィー・インターネットセキュリティ【学割サービス】」の購入が可能な特典付きです。

※表示価格はすべて消費税別です。

をお選びください。

W

別売オプション

保証サービス・保守パック*

*:左記のフリーセレクションおよびスマートセレクションにて、PC本体をご購入時に下記のハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。

品名	価格	型番
Mate/VersaPro 3年標準保証向け拡張キット（3年間電話診断付翌営業日出張修理サービス）	+15,000円	PC-MV-EX3NY1
PC98-NXSeries SupportPack G2［3年間保守］	+25,000円	PC-MV-SU3LD1
PC98-NXSeries SupportPack G2［4年間保守］	+40,000円	PC-MV-SU4LD1
PC98-NXSeries SupportPack G2［5年間保守］	+60,000円	PC-MV-SU5LD1
PC98-NXSeries SupportPack G2（情報漏洩防止対策強化版）［3年間保守］	+40,000円	PC-MV-SU3LA1

保証サービス、保守パック

3年標準保証
（3年間パーツ保証+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

3年標準保証の詳しい内容につきましては、NEC 8番街 http://nec8.com/care/musho.html をご覧ください。

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

◆：プリインストール＆専用CD-ROM添付　◎：プリインストール　○：添付　ー：なし

モデル			キャンパスモデル モバイルノート（ワイド画面タイプ）	
			VY12F/HB-W	VY10M/HB-W
インストールOS*1			Microsoft® Windows® XP Professional*1*2	Microsoft® Windows® XP Home Edition*1*2
添付/インストールソフトウェア		Microsoft® Internet Explorer 6.0*4	◎	◎
		使用開始日表示ユーティリティ	◎	◎
		マカフィー®・ウイルススキャン*5	○	○
		MobileOptimizer	○	○
		Adobe® Reader®	○	○
		Virtual CD 7	○	○
		ハードディスク暗号化ユーティリティ	○	ー
		パワーモードチェンジャー	○	○
		StandbyDisk Solo RB*6	○	○
		Sonic RecordNow!™*3	◆	◆
		Sonic DLA*3	○	○
		InterVideo® WinDVD™ 5*7	○	○
	セレクションメニュー別	Office Professional Edition 2003 Academic選択時: Office Professional Edition 2003 Academic	◆	◆
		Office Personal 2003選択時: Office Personal Edition 2003	◆	◆

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

*1：本機にインストールされているMicrosoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド　再セットアップ編」をご覧ください。
*2：Microsoft® Windows® XP Service Pack 2をプリインストールしています。アンインストールはできません（ただし、Celeron® M搭載モデルを除く）。
*3：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*4：Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2をプリインストール。
*5：新種のウイルスを検出するにはウイルス定義（DAT）ファイルの更新が必要です。マカフィー®・ウイルススキャンの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー®・ウイルススキャンのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み（有償）が必要です。詳しくはhttp://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
*6：StandbyDisk Solo RBはWindows® XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
*7：各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。

Office Professional Edition 2003 Academic/Office Personal Edition 2003に含まれるアプリケーションについて

Office Professional Edition 2003 Academic選択時
Microsoft® Office Professional Edition 2003 Academic *1*2*3（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office PowerPoint® 2003、Microsoft® Office Access 2003、Microsoft® Office Publisher® 2003、Microsoft® Office HomeStyle+）
Office Personal 2003選択時
Microsoft® Office Personal Edition 2003 *1*2（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+）

*1：Microsoft® Office 2003 Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。
*2：Microsoft® Office Home Style+ Service Pack 1を本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納。
*3：Microsoft® Office Home Style+はCD添付（プリインストールされていません）。

主な周辺機器

標準バッテリ
〔PC-VP-BP43〕
約340g
希望小売価格
18,000円（税別）

ACアダプタ
〔PC-VP-BP40〕
約225g*1、ウォールマウントプラグ付
希望小売価格
10,000円（税別）

*1：ウォールマウントプラグ（約52g）と電源コードの質量を除く。

メモリ

・増設RAMボード（256MB、PC2-4200*2）〔PK-UG-ME020〕希望小売価格　24,000円（税別）
・増設RAMボード（512MB、PC2-4200*2）〔PK-UG-ME021〕希望小売価格　54,000円（税別）
・増設RAMボード（1GB、PC2-4200*2）〔PK-UG-ME022〕希望小売価格 160,000円（税別）

*2：メモリバス400MHz（PC2-3200相当）での動作となります。

キャンパスモデル モバイルノート（ワイド画面タイプ）の以下の情報につきましては、

NEC 8番街 http://nec8.com/products/versapro/ をご覧ください。

● 環境対応一覧表　● 拡張機器一覧表
● マネジメント機能一覧表　● セキュリティ機能一覧表

VersaProカタログ
本カタログ記載以外のVersaProシリーズについてはVersaProカタログをご覧ください。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目			キャンパスモデル モバイルノート(ワイド画面タイプ)	
型名*1			VY12F/HB-W	VY10M/HB-W
OS			Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのどちらか1つ選択	
CPU*2			インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753*3(拡張版Intel SpeedStep®テクノロジ搭載)	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383*3
	クロック周波数		1.20 GHz	1 GHz
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	1次		インストラクション用32KB/データ用32KB	
	2次		2,048KB	1,024KB
システムバス			400MHz(メモリバス:400MHz)	
チップセット			インテル® 915GMS Expressチップセット	
最大メモリ(メインメモリ)			2GB[SO-DIMMスロット×2]	
表示機能	表示素子*20		12.1型ワイド高輝度・低反射TFTカラー液晶(スーパーシャインビュー液晶)(WXGA)	
		LCDドット抜け*21	0.00028%以下	
	グラフィックアクセラレータ*5		インテル® 915GMS Express(チップセットに内蔵。デュアルディスプレイ機能*6、スムージング機能*7をサポート)	
		ビデオRAM	メインメモリより最大128MBを自動的に使用	
	解像度・表示色*8(別売の外部ディスプレイ接続時*9)	800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*10(最大1,677万色)	
		1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*10(最大1,677万色)	
		1,280×768ドット〈WXGA〉	最大1,677万色*10(―)	
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*10(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現	
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*10(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現	
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*11])、マイクノイズ除去機能*12、3Dポジショナルサウンド	
通信機能	LAN		標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)	
	FAXモデム*13		標準内蔵〔モデム:データ転送速度 最大56kbps*14(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)〕	
記憶装置	CD-ROM系*4*15	CD-R/RW with DVD-ROM*16*17*19	内蔵(ベイ)、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速*18	
入力装置	キーボード		キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、JIS標準配列(87キー)	
	ポインティングデバイス		NXパッド標準装備	
	ボタン		ワンタッチスタートボタン、AVスタートボタン、おでかけボタン、DVD/CDコントロールボタン搭載	
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394×1(4ピン)	
	USB		3(右側面×1、背面×2)、USB2.0対応	
	TV-OUT端子		TV-OUT端子(Sビデオ端子)×1	
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)ミニD-sub15ピン×1	
	通信関連		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)	
	サウンド関連		ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、マイク入力:ステレオミニジャック×1	
PCカードスロット			Type Ⅰ/Ⅱ ×1スロット(TypeⅢ使用不可)。PC Card Standard準拠、CardBus対応	
SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード スロット			SDメモリーカード/メモリースティック(メモリースティックPRO対応)/xD-ピクチャーカード共用スロット×1*22	
ベイ			CD-R/RW with DVD-ROMで占有済み(添付のベイカバーに交換可能)	
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)	
電源			バッテリパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です。]	
バッテリ*23	リチウムイオン	駆動時間(JEITA*24準拠)	約4.8~6.8時間(約5.8時間)	約4~6時間(約5時間)
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.6時間/約3.1時間	
消費電力*25(最大構成時)			約15W(最大約50W)	
エネルギー消費効率(省エネ基準達成率)*25*26			S区分 0.00033(AAA)	S区分 0.00039(AAA)
電波障害対策			VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)			304(W)×211(D)×39.4~40.9*27(H)mm	
質量(標準バッテリ含む)			約1.6kg*28	
温湿度条件			5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)	
インストール可能OS*29*30			Windows® XP Professional(SP2)*31、Windows® XP Home Edition(SP2)*31	Windows® XP Professional(SP2)、Windows® XP Home Edition(SP2)
主な添付品			ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、ベイカバー、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、再セットアップ用CD-ROM*32、印刷マニュアル類、保証書 他	
選択可能なメニューにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。				
セレクションメニュー*51	メモリ*52	256MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、256MB SO-DIMM ×1	
		512MB	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、512MB SO-DIMM ×1	
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、512MB SO-DIMM ×2	
		1GB(1,024MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、1,024MB SO-DIMM ×1	
		2GB(2,048MB)	ECC無しDDR2-SDRAM、PC2-3200、1,024MB SO-DIMM ×2	
	通信機能	無線LAN(IEEE802.11b/g)*53	IEEE802.11b/g準拠*54、WPA2対応、WEP対応〔暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)〕	
	マウス	USBマウス(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
		USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式*55、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)	
	FDD		USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3 モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*56	
	ハードディスク*57	40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
		80GB	約80GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	

[本体部分]

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2:使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
*3:Execute Disable Bit機能搭載。
*4:メディアの種類、フォーマット形式によって速度が出ない場合があります。
*5:Microsoft®社のDirectX®に対応。
*6:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能。
*7:文字や画面を滑らかに拡大する機能。
*8:表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
*9:本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
*10:1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
*11:DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*12:ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*13:回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細は http://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
*14:56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
*15:コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
*16:DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 5」が添付されています。
*17:書き込みツール「RecordNow!/DLA」が添付されます。
*18:片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)はご使用できません。また標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。
*19:バッファアンダーランエラー防止機能付き。
*20:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*21もご覧ください。
*21:ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照ください。
*22:各メモリメディアの著作権保護機能はサポートしておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプターを使用してご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。本機では、〈2GB〉までの「メモリースティック」で動作確認を行っています。これを超える容量の「メモリースティック」での動作は保証しておりません。「miniSDカード」をご使用の場合には、必ずminiSDカードアダプタを使用してご利用ください。詳しくは「miniSDカード」の取扱説明書をご参照ください。本機では、〈1GB〉までの「SDメモリーカード」で動作確認を行っています。これを超える容量の「SDメモリーカード」での動作は保証しておりません。「マルチメディアカード」には対応しておりません。「xD-ピクチャーカード Type M(高容量対応)」シリーズに対応してます。本機では、〈1GB〉までの「xD-ピクチャーカード」で動作確認を行っています。これを超える容量の「xD-ピクチャーカード」での動作は保証しておりません。メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードをそれぞれ同時に使用することはできません。
*23:バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード(インテル® Celeron® Mプロセッサ 超低電圧版を除く)。
*24:JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しくは http://nec8.com/versapro/→[モバイルノート(ワイド画面タイプ)]の「■バッテリ駆動時間に関するご注意(中~下段)」をご覧ください。
*25:OSはWindows® XP Professional、メモリ256MB(エネルギー消費効率はメモリ2GB)、ハードディスク40GB、CD-ROM系ドライブなしの構成で測定。
*26:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
*27:ゴム足部の突起部を除く。
*28:ベイにベイカバー装着時。PCカード、SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードは未装着。CD-R/RW with DVD-ROM装着時は約1.8kg。
*29:インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード」の「ビジネスPC(Mate&VersaPro)/プリンタ(MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*30:「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*31:プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
*32:HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

[セレクションメニュー部分]

*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*52:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*53:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*54:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
*55:光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*56:1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマット不可。
*57:20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済み。なお、HDDに再セットアップ用バックアップイメージは格納されておりません。

■注意事項●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス(USB等)に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願い致します。●液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。●バッテリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入時は予めご確認ください。●本機にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。●VersaProシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本製品には、有寿命部品(LCD、DVD/CDドライブ、HDD等)が含まれています。安定してご使用いただくためには定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●お客様が選択されましたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。

■正式名称 ●Windows® XP Professional:Microsoft® Windows® XP Professional ●Windows® XP Home Edition:Microsoft® Windows® XP Home Edition

■電波に関するご注意

●無線LAN(2.4GHz*)機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。●本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。●その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまたはNEC保守サービス拠点(連絡先は取扱説明書を参照)までお問い合わせください。

*:IEEE802.11b/g

無線LAN(IEEE802.11b/g) 2.4 DS・OF4

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html をご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html をご参照ください。

⚠ 警告

・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載している全商品の価格は弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しているため、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ビジネスPC(Mate/VersaPro)、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間…9:00~17:00(年中無休)

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000(通話料お客様負担)
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス[NEC UltraCare℠International Service]対象機種につきましては、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
【http://nec8.com/】→〔サポート情報〕→〔保証・保守のご案内〕→〔有償保守サービス中「保守サービスメニュー」〕→〔プロダクトサポート表中、ハードウェアサポート中の「UltraCare」〕

このカタログは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOYINK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat. No. APB131
051080001HDN